Pakowanie i wysyłka pieca NT1313 (zwrot / wysyłka do naprawy / itp.)

1. Piec należy umieścić w pudełku a pudełko na palecie o wymiarach 120x80 cm.

2. Między drzwiczki pieca, pomiędzy blachą drzwiczek a blachą obudowy pieca, w prawym górnym rogu drzwiczek proszę umieścić skośnie stary flamaster, tak by siła nacisku drzwiczek przenosiła się z blachy drzwiczek na flamaster a z flamastra na obudowę pieca.

Następnie proszę owinąć piec folią dociskając lekko drzwiczki do pieca.

3. Proszę odkręcić z tyłu termoparę i wiszącą na przewodzie umieścić w wolnej przestrzeni między piecem a pudłem.



4. Między nogami pieca należy umieścić 4 cm styropianu. Mogą to być kawałki. Umieścić je tak by piec stał dnem pieca na styropianie a nie nogami.

5. W pudełku na dnie proszę umieścić min. 3 cm styropianu i postawić na nim piec tak jak na rysunku.
Pozostałą wolną przestrzeń należy wypełnić materiałem amortyzującym takim jak styropian, stare pomięte gazety, wypełniacze przeznaczone do pakowania.



6. Pudło proszę zakleić taśmą i przymocować do palety folią streczową (folią Stretch). Proszę nanieść oznaczenie ostrożnie szkło. Napisy nie muszą być oryginalne.

Kuriera po odbiór przesyłki można zamówić internetowo między innymi pod adresem:
https://www.euro-paka.pl/zamow-kuriera,
https://www.sendit.pl/kontakt,
https://www.dhl.com/pl-pl/home.html.

Zlecając przesyłkę należy zadeklarować następujące dane:
Wymiary przesyłki (1szt. na jednej palecie) **dł. 120 x szer. 80 x wys. 60 cm,**
Masa około **35 kg.**
Godzina dostawy przesyłki przez kuriera **11:00 do 16:00.**
Miejsce dostawy: **ul. Księska 31, 52-020 WROCŁAW**.